# Solarstrom


Neue Möglichkeiten und intelligente Lösungen

20.10.2025









# Begrüssung: Gemeinderat Drin Alaj

## Agenda



- Begrüssung
   Drin Alaj, Vorsteher Verkehr und Sicherheit
- Photovoltaik: Gründächer & Fassaden
   Hanspeter Henggeler, energienetz-zug & Tresolar AG
- Solarstrom intelligent nutzen Fabio Giddey, energienetz-zug & smart-me
- Praxisbeispiele
   Paul Kretz, Kreha Elektro AG
- Fragerunde & anschliessend Fachausstellung mit Apéro

## Über uns





Hanspeter Henggeler Präsident energienetz-zug Geschäftsführer Tresolar AG, Baar



Fabio Giddey
Eventmanager energienetz-zug
smart-me AG, Rotkreuz

# Photovoltaik

## Photovoltaik



> 8 TWh

Solarstrom wird 2025 in der Schweiz produziert >14 %

des Jahres-Stromverbrauchs 2025 in der Schweiz stammt aus Photovoltaik

## Photovoltaik - Potential



#### Ausschöpfbare Potenziale:

• Dächer: 54 TWh/Jahr

• Fassaden: 18 TWh/Jahr

• Infrastruktur: 10 TWh/Jahr

• Agri-PV: 10-18 TWh

• Alpenflächen: 16 TWh/Jahr

Total ca. 100 TWh









Quellen: BFH (2022)

Bilder: Schweizer Solarpreis 2020, 2021; energiebüro; SAK

# Photovoltaik + Gründach



#### Warum Dachbegrünung?

- Wasserhaushalt
  - Förderung von Biodiversität
  - Kühlfunktion des Gebäudes
- 🔭 Ökologischer Nutzen
  - Begrünte Dächer kühlen die Luft (Verdunstung)
  - Pflanzen filtern Schadstoffe, binden Feinstaub & CO<sub>2</sub>
  - Förderung der Biodiversität und Lebensraum bilden
- Funktionelle Vorteile
  - Winter: Wärmedämmung
  - Sommer: Hitzeschutz
  - Längere Lebensdauer des Daches (UV-Schutz, Hitze, Frost, mechanischer Belastung)





#### Treibhauseffekt bei PV-Anlagen auf Gründächern

- 🔖 Hitzestau unter Modulen
- Langsame Wasserverdunstung
- Beschattung der Pflanzen unter Modulen
- Z Samen welche einfliegen, verbrennen nicht mehr
- Top Bedingungen für förderlichen Pflanzenwuchs

Hinweis: Wahl der richtigen PV-Konstruktion (!)





Bau der PV-Anlage auf Begrünung mit konventionellen Konstruktionen



Keine Bodenfreiheit



**A** Konzipiert für Kiesdächer



... ist langfristig nicht zu empfehlen!



Bewuchs wird gefördert



Neue / mehr Pflanzen



Keine Langzeitlösung nicht zu empfehlen!





#### Häufige Probleme

- ← Energieertrag
  - ↓ Minderertrag durch ↑ Pflanzenwuchs
- **%** Dachunterhalt
  - Erschwerter Dachunterhalt
  - Pflanzen können kaum mehr entfernt werden
- Schäden
  - Schäden an Modulen
  - Schäden an Verkabelung
  - Hotspots und Zellschäden durch Verschattung



Bewuchs hemmendes Vlies: Durchwachschutz



⚠ Keine / begrenzte UV-Beständigkeit

A Sameneinflug und Bewuchs von oben

Keine Langzeitlösung nicht zu empfehlen!

#### Gummischrot-Matten



/ Wasser kann nicht versickern

⚠ Wasser wird umgeleitet & Abläufe überlastet

⚠ Sameneinflug und Bewuchs



keine Langzeitlösung nicht zu empfehlen



Nachträgliche Massnahmen (Gitter o.ä.)



Keine Langzeitlösung



Keine Langzeitlösung





#### Anlagebau bei bestehenden Dächern

- Durchdringungsfrei
- Kein Ertragsverlust (Abschattung)
- Kein Entfernen der bestehenden Begrünung
- Schnee hat Platz zum Abrutschen
- Weniger Stauhitze
- Nachrüsten fehlender Absturzsicherung
- ⚠ Auflast durch Ballast-Steine (Statik prüfen)
- A Sichtbarkeit bei Dachrandnähe
- 1 Teuer als konventionelle Unterkonstruktionen



#### Anlagebau bei neuen Dächern

- Durchdringungsfrei
- Kein Ertragsverlust (Abschattung)
- 🔽 Kein Entfernen der bestehenden Begrünung
- Schnee hat Platz zum Abrutschen
- Weniger Stauhitze
- 🔽 Nachrüsten fehlender Absturzsicherung
- ✓ Auflast durch Dachbegrünung (kein zusätzlicher Ballast)
- 1 Sichtbarkeit bei Dachrandnähe
- 1 Teuer als konventionelle Unterkonstruktionen







#### Short Facts 💡

- Frühzeitige Planung
- Unterkonstruktion für Gründächer, keine Konventionelle
- Verkabelung geschützt verlegen, vermeidet Schäden durch Fadenmäher
- Wartungsgänge einplanen
- Dachunterhalt professionell und regelmässig ausführen
- Extensive Ansaat ist zu bevorzugen

# Photovoltaik-Fassaden



#### PV-Module Design

- Anpassung in Form
- Abstimmung in Farbe
- Wahl der Glasstruktur & Oberfläche












## PV-Standartmodule

- Wenig Anpassung / Massanfertigung
- Standartfarbe und -glasstruktur
- Kostengünstig



Bildquelle: Tresolar AG ©



#### Verschattungselemente

- Definition der Lichtdurchlässigkeit
- Abstimmung mit Dachkonstruktion
- Doppelfunktion: Stromproduktion & Gebäudeverschattung











#### PV-Fassade mit Standartmodulen

- Keine Massanfertigung
- Keine Farbanpassung
- Einsatz von Standartmaterial
- Blindmodule auch Blech oder Aluverbund

Bildquelle: WWZ



#### Short Facts 💡



- Frühzeitige Zusammenarbeit mit Expert:innen
- Ganzheitlicher Blick: Prozesse mit vielen Beteiligten im Blick halten
- Vorprojektphase: Grundlagen klären d.h. Energiekonzept, Brandschutz, Fördermöglichkeiten, Detailplanung
- Schnittstellenmanagement: Klare Verantwortlichkeiten & Projektleitung
- Dokumentation & Instruktion
- Service & Monitoring für langfristige Effizienz

Tipp: Ziehen Sie von Anfang an qualifizierte (Solar-) Fachpersonen bei!




Bildquelle: Tresolar AG ©

# Fördermassnahmen

## Fördergelder Bund





- EIV: Einmalvergütung
- KLEIV: Einmalvergütung für kleine PV-Anlagen, bis 100 kW
- GREIV: Einmalvergütung für grosse PV-Anlagen, ab 100 kW
- Betrag der EIV soll max. 30% der Investitionskosten decken
- Auszahlungsfrist: Weniger als 1 Jahr

Übersicht aller Fördermassnahmen: www.energiefranken.ch

- \* der Investitionskosten von Referenzanlagen
- der individuellen Investitionskosten

Bildquelle: BFE

## Fördergelder Gemeinde





Cham european energy award

- Photovoltaikanlagen
- Batteriespeicher Thermische Sonnenkollektoren
- Neubauten nach erhöhten Baustandards
- Sanierungen (Modernisierungen) nach erhöhten Baustandards
- Beleuchtungsberatungen
- Energiecoaching bei umfassenden Gebäudeerneuerung
- Energieversorgungsanlagen mit besonders hohem Wirkungsgrad oder Anteil an erneuerbarer Energie sowie Anlagen zur CO2-Abscheidung und Speicherung
- Beratungen und Studien zur Reduktion des motorisierten Individualverkehres

Übersicht aller Fördermassnahmen: www.cham.ch/foerderbeitraege

## Solarstrom


intelligent nutzen

## Technischer Wandel



#### 1980er Jahre





Wie produziere ich Solarstrom?

## Technischer Wandel



#### Heute












Wie verbrauche ich Solarstrom?

## Eigenverbrauch und Autarkiegrad








## Wie generieren PV-Anlagen Erträge? Unterschiedliche Möglichkeiten












## Einspeisevergütung





- Tendenz sinkend
- Ab 2026 Einführung der Minimalvergütung
- Für Anlagen bis 30 kW beträgt diese
  6 Rp. / kWh
- Saisonale Unterschiede

Bildquelle: www.pvtarif.ch

## Wie generieren PV-Anlagen Erträge? Unterschiedliche Möglichkeiten





Eigenverbrauch


Lokaler Verkauf

Erträge




## Eigenverbrauch





## Eigenverbrauch






Bildquelle: Prof. David Zogg, FHNW

## Eigenverbrauch






Bildquelle: Prof. David Zogg, FHNW

Bildquelle: senec


# Eigenverbrauch – Peak Shaving





# Wie generieren PV-Anlagen Erträge? Unterschiedliche Möglichkeiten







### Lokaler Verkauf - ZEV





- ZEV: Zusammenschluss zum Eigenverbrauch
- Seit 2018 möglich
- Hohe Flexibilität, individuelle
   Lösungen
- Solarstrom Tarif kann selbst bestimmt werden (Mieter: 80% -Regel)

# Lokaler Verkauf - vZEV





- vZEV: Virtueller Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (seit 2025)
- Verkauf ohne physische Verbindungsleitung
- Auch mit Gebäuden ohne PV-Anlage möglich
- Auskunft Verteilnetzbetreiber

### Lokaler Verkauf - REV und vREV





- REV: Rückvergütung Eigenverbrauch
- Standardisierte Lösung von Energieversorger
- Solarstrom Tarif von
   Energieversorger gegeben

### Lokaler Verkauf - LEG






- LEG: Lokale Elektrizitätsgemeinschaft
- Ab 2026 möglich
- Kauf, Verkauf und Speichern innerhalb der Gemeinde
- Nutzung öffentliches Netz

### Lokaler Verkauf - Chamer LEG







Bildquelle: Buuregnossi Cham GEN

# Übersicht – lokaler Verkauf



- Private Leitung
- •Begrenzt auf angrenzende Parzellen

ZEV / REV

### VZEV / VREV

- Mehrere Grundstücke über Teil vom öffentlichen Netz
- Geografisch nach wie vor begrenzt
- Teilnahme ohne PV-Anlage möglich

- •Gebiet über die gesamte Gemeinde
- •Nutzung öffentliches Netz
- Handel des Solarstroms

LEG







### Weitere Informationen



# Die Informationsplattform rund um lokal produzierten Strom.



www.Lokalerstrom.ch www.Electricitelocale.ch www.Elettricitalocale.ch

Bildquelle: www.lokalerstrom.ch

# Neue Möglichkeiten und intelligente Lösungen ermöglichen







2 Eigenverbrauch

Lokaler Verkauf

Erträge



# Praxisbeispiele

Paul Kretz

#### ELEKTRISCH ZUVERLÄSSIG








- Paul Kretz
  - Geschäftsführer und Inhaber der KREHA Elektro AG
- Werdegang
  - Elektromonteur
  - Projektleiter
  - Elektro-Meister
  - QV-Experte in Zug
- KREHA Elektro AG
  - Seit 2012
  - 30 Mitarbeiter

# Ablauf

- Projekt Einfamilienhaus
- Projekt Mehrfamilienhaus
- Projekt Imholz Autohaus
- Vergleich Früher/Heute










- Ausführung anfangs 2025
- 8 kVA-Anlage


















- Anlage Mehrfamilienhaus REV
- 30 kVA
- Noch im Bau








Wechselrichter-Standort auf dem Dach





#### ZEV (REV) in der Praxis

- Ausführung 2023
- 200kVA Anlage
















# V-ZEV (V-REV) in der Praxis


- Ausführung 2025
- Keine Installation erforderlich






#### LEG in der Praxis

- Zukunft ab 2026
- Keine Installation erforderlich





# Produzieren Sie jetzt intelligenten Solarstrom

# Beratung und Angebot



#### Tipps 💡

- 3 Offerten einholen
- Unabhängige Beratung
- Qualitätslabel «Die Solarprofis®»
- Referenzen einfordern

Kostenloser Offertenvergleich des BFE <a href="https://www.energieschweiz.ch/tools/solar-offerte-check/">https://www.energieschweiz.ch/tools/solar-offerte-check/</a>

Kostenloser Solarrechner von energieschweiz <a href="https://www.energieschweiz.ch/tools/solarrechner/">https://www.energieschweiz.ch/tools/solarrechner/</a>

# Fragen?







Cham european energy award

# Fachausstellung & Apéro

# Fachausstellung



https://www.cham.ch/energienews





















